(എഫ്) കൈമാറിയ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സാങ്കേതികോപദേശം നൽകുന്നതാണ്.

(ജി ആന്റ് എച്ച്) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ എത്ര ജീവനക്കാർ അധികം വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഭാരതപ്പുഴയോടനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

64 [1750] ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഭാരതപ്പുഴയോടനുബന്ധമായി എത്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) ഭാരതപ്പുഴയിലെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടാറുണ്ടോ;

(സി) ഇതിനു പരിഹാരമായി തടയണകളും അടിയണകളും നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ തടയണകളും അടിയണകളും നിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതുൾപ്പെടെ 36 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) ഭാരതപ്പുഴയിലെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റുന്നതിനെത്തുടർന്ന് തൃശൂരിലെ പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരാറുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനി-നരിപ്പറമ്പിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഭാരതപ്പുഴയിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കടലിൽനിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് കയറുകയും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് പരിമിതമായേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ.

(സി ആന്റ് ഡി) താൽക്കാലിക ബണ്ടും, ഡൈവർഷൻ ചാനലും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാറാണ് പതിവ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 6 പദ്ധതികളിൽ തടയണകൾ ഉണ്ട്. എടപ്പാളിൽ തൃക്കണ്ണാപുരത്തും, തിരൂരിൽ തിരുനാവായിലും താൽക്കാലിക തടയണകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ തടയണകൾ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്.

"പ്ലാച്ചിമടയിലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലും ചളിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങൾ"

65 [1751] ശ്രീ. സി. പി. മുഹമ്മദ്:
" തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ:
" എം. എ. ചന്ദ്രശേഖരൻ:
" ഇ. എം. അഗസ്തി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പ്ലാച്ചിമടയിലെ ഭൂഗർഭജലത്തിലും ചളിയിലും മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്;

(ബി) കൊക്കകോള കമ്പനി പുറത്ത് വിടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങൾ എത്ര അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പ്ലാച്ചിമടയിലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലും ചളിയിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ലോഹാംശത്തിന്റെ അളവെത്രയാണ്;

(ഡി) പ്ലാച്ചിമടയിലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലും ചളിയിലും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ലോഹാംശം കൊക്കകോള കമ്പനി തള്ളുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കാരണമെന്ത്;

(ഇ) കോള ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആഹാരത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാശം നൽകുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഭൂജലവകുപ്പിലെ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബറട്ടറിയിൽ വാട്ടർ സാമ്പിളുകൾ മാത്രമേ പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കകോള കമ്പനിക്ക് പരിസരത്തുള്ള ഭൂജല സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ലെഡ്ഡും കാഡ്മിയവും അനുവദനീയമായ അളവിൽ താഴയേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly